



centre  
d'horticulture

**Regimbal**

1978

# 10 ÉTAPES POUR UNE PELOUSE EN SANTÉ






## Fin avril – début mai

1

Vers la fin avril, on débute par un petit nettoyage.

Lorsque votre terrain a séché, effectuez un racleage très léger pour nettoyer le terrain.





# Mi-avril à la 1ere semaine de mai

**2**

On prévient les mauvaises herbes avec un épandage de **gluten de maïs** (inhibiteur de germination).




**Achetez le [ici](#) !**

Le gluten de maïs freine la germination pour une période de 4 à 6 semaines; cela pourra contrôler toutes les mauvaises herbes. Effectuer l'application entre la mi-avril et la première semaine de mai. Le taux d'application est 10kg au 1100 pieds carrés.

**Aucun semis de gazon ne pourra être fait avant 8 semaines suivant l'application du gluten.**

**Important : Dans les 48 heures suivant l'application du gluten, vous devez arroser pour mettre en action celui-ci ou vous jumeler avec une pluie.**





## Fin avril

**3** Pour supprimer les vers blancs, dès que la neige est fondue et que votre terrain est nettoyé, vous devez épandre la granule appelée **GRUB-B-GONE**.



Achetez le [ici](#) !

Le taux d'application est 1.2kg au 100 mètres carrés.

**Il est aussi important d'arroser après l'application.**





# Début mai

➔ Achetez le [ici](#) !

4

Application de **chaux** à raison de 10lbs au 1000 pieds carrés avec application d'un engrais de printemps. Assurez-vous que la pluie sera au rendez-vous après l'application.


Vous aurez le choix entre des engrais de synthèse, tel que les **engrais Numix** ou des engrais naturels, tel que ceux d'**Acti-sol**.




Achetez le [ici](#) !



Achetez le [ici](#) !





# ATTENTION

## Canicule = punaises velues

**5** Lors de la première canicule, la troisième journée de la canicule, effectuez, en prévention, une pulvérisation d'insecticide à la fin de la journée.

Utilisez un insecticide à base de permetryne (**araignicide**) ou un insecticide à base de pyréthrine avec de l'huile (**Bug B gone**) ou


↙  
**Achetez le [ici](#) !**

**End All**

↘ **Achetez le [ici](#) !**

↘ **Achetez le [ici](#) !**

Soyez vigilant, tout au long de l'été lorsque le temps sera chaud et sec. Répéter le traitement au besoin.





# Mi-juin

**6** Pour l'application de l'engrais d'été, assurez-vous que la pluie sera au rendez-vous après l'application. Vous aurez le choix entre des engrais de synthèse, tel que les **engrais Numix** ou des engrais naturels, tel que ceux **d'Acti-sol**.

↪ Achetez le [ici](#) !

↪ Achetez le [ici](#) !





## Début août

➔ Achetez le [ici](#) !

- 7** Épandage de **gluten de maïs** (inhibiteur de germination). Le gluten de maïs freine la germination pour une période de 4 à 6 semaines, cela pourra contrôler toutes les mauvaises herbes qui poussent de leurs semences.

Le taux d'application est 10kg au 1100 pieds carrés.

**Aucun semis de gazon ne pourra être fait 8 semaines suivant l'application du gluten. Il est également essentiel d'arroser ou de vous jumeler avec la pluie dans les 48 heures suivant l'application du gluten.**







# Mi-août

Achetez le [ici](#) !



8

Pour supprimer le vers blanc, vous devez épandre la granule appelée **GRUB-B-GONE**. Le taux d'application est 1.2kg au 100 mètres carrés.

**Il est aussi important d'arroser après l'application.**





# Début septembre

9

Prélèvement d'échantillon de terre de votre pelouse.

## Comment faire?

Vous aurez besoin de 2 sacs à sandwich (type Ziploc) et d'une petite pelle. Sur le terrain avant, prélevez, sous la tourbe, une petite quantité de terre à 5 endroits différents. **Surtout ne toucher pas la terre avec vos mains.**


Mettez vos 5 prélèvements dans un sac identifié avec votre nom, numéro de téléphone et portant la mention « pelouse avant ». Répétez l'exercice en arrière. Apportez vos échantillons au Centre jardin pour une lecture (**service gratuit**).






## Mi-septembre

**10** À cette période, c'est le temps de faire un semis pour une levée dans la même année.  
Épandre :

 **Chaux** (valider les recommandations suite à la lecture au Centre Regimbal pour la quantité nécessaire).

 **Achetez le [ici](#) !**

 Application de votre engrais d'automne. Assurez-vous que la pluie sera au rendez-vous après l'application. Vous aurez le choix entre des engrais de synthèse, tel que les **engrais Numix** ou des engrais naturels, tel que ceux **d'Acti-sol**.



**Achetez le [ici](#) !**

Achetez le programme d'engrais 3-en-1 [ici](#)

**Achetez le [ici](#) !**

Achetez le programme d'engrais 3-en-1 [ici](#)






## Mi-septembre

**10** À cette période, c'est le temps de faire un semis pour une levée dans la même année.  
Épandre :

 Épandage de terre de plantation ou de compost d'une épaisseur de ½".

 Ensemencer avec une semence recommandée pour la situation d'ensoleillement tel que les semences **Herbionik**.



**Achetez le [ici](#) !**

**Note** : Garder la surface humide en tout temps, jusqu'à la levée.





centre  
d'horticulture

**Regimbal**

1978

**BON TRAVAIL  
ET BON ÉTÉ!**

